



SVERIGES FÄRGFABRIKANTERS FÖRENING
Swedish Paint and Printing Ink Makers Association

2004-05-10

Avfallsförordning SFS 2001:1063

Tolkning av avfall/farligt avfall i den gemensamma avfallskatalogen

VÄGLEDNING

Ny Avfallsförordning

Från den 1 januari 2002 gäller den nya Avfallsförordningen, SFS 2001:1063. Den ersätter Renhållningsförordningen (1998:902) och Förordningen (1996:971) om farligt avfall.

Med ändringarna införs EU:s nya avfallskatalog i Sverige. Katalogen är en sammanslagning av den tidigare Europeiska avfallskatalogen och listan över farligt avfall. Den gemensamma avfallskatalogen ingår som bilaga i förordningen.

Ny gemensam avfallskatalog för allt avfall

I den nya avfallskatalogen samlas alla sorters avfall i en gemensam förteckning, bilaga 2 till avfallsförordningen. I den gemensamma förteckningen tillämpas tekniken med så kallade dubbla ingångar. Detta innebär att ett visst avfall, t.ex. färg eller lim, antingen kan vara farligt avfall eller inte beroende på halter av ingående farliga ämnen. Det farliga avfallet är markerat med asterisk (*) i bilagan, men för att hamna i den kategorin måste ingående farliga ämnen i avfallet överstiga de halter som anges i bilaga 3.

I inledningen av förteckningen anges vad som menas med ”farliga ämnen”, nämligen ett avfall som har klassificerats eller kommer att klassificeras som farligt enligt direktiv 67/548/EEG om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen och senare ändringar av detta direktiv. I inledningen anges också vad som i detta sammanhang avses med tungmetall.

Vidare anges i inledningen att ”Om en avfallstyp identifieras som farlig genom en specifik eller allmän hänvisning till farliga ämnen skall avfallet endast betraktas som farligt om det innehåller dessa ämnen i koncentrationer (dvs. viktprocent), som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper, som anges i bilaga 3: Egenskaper som gör att ett avfall klassificeras som farligt”.

Exempel

För färg/lim/fog gäller kapitel 08 i förteckningen: Avfall från tillverkning, formulering distribution och användning av ytbeläggningar (färg, lack och porslinsmalj), lim, fogmassa och tryckfärg.

Exempel på de dubbla ingångar som nämns ovan är följande två avfallskoder:

08 01 11*:

Färg- och lackavfall som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen.

08 01 12:

Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11.

För att hamna i 08 01 11* ska avfallet innehålla farliga ämnen (organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen) enligt definitionen i inledningen och dessutom innehålla dessa ämnen i koncentrationer, som är så höga att avfallet uppvisar en eller flera av de egenskaper, som anges i bilaga 3 till avfallsförordningen.

Anpassning till EU-regler ger alltid tolkningsutrymme för både myndigheter och industrin. Vid diskussioner med Naturvårdsverket har framkommit att tolkningen av den nya avfallsförordningen ännu inte prövats i domstol.

Ett flödesschema har tagits fram av branschen för att underlätta bedömningen om avfall ska betraktas som farligt avfall eller inte, se bilaga 1 till detta dokument. Om osäkerhet uppstår vid bedömningen av om ett avfall ska betraktas som farligt avfall eller inte farligt avfall rekommenderas att diskutera ärendet med tillsynsmyndigheten och också med avfallsmottagaren.

