



1993-05-26

Överenskommelse mellan Sveriges Färgfabrikanters Förening (Sveff) och Kemikalieinspektionen angående framtida rapportering till produktregistret

För anmälan av färg och lackprodukter till produktregistret har en separat överenskommelse slutits mellan Kemikalieinspektionen och Sveff. Överenskommelsen innebär att anmälan görs utifrån tidigare anmält varunamn enligt tidigare använda intervallgränser (0-1%, 1-5%, 5-10%, 10-30% och 30-100%). Detta innebär att produktantalet och därmed avgifterna inte ökar nämnvärt när de nya föreskrifterna (KIFS 1991:5) om anmälan till produktregistret träder i kraft.

I det följande lämnas en redogörelse för hur anmälan skall ske enligt den överenskommelse som slutits mellan Kemikalieinspektionen och Sveff.

1. Produktvarianter med gemensamt handelsnamn anmäls under en gemensam beteckning med en produkthanmälan. Styrande för antalet anmälningar är tidigare använda intervall för hälso- eller miljöfarliga ämnen (0-1%, 1-5%, 5-10%, 10-30%, och 30-100%).
2. Ange medelvärdet för samtliga hälso- eller miljöfarliga ämnen. Medelvärdet beräknas på produktens totalkvantitet (= summan av alla variantkvantiteter). På samma sätt beräknas medelvärdet för ämnen som ingår i produkten med mer än 5 viktsprocent i någon variant och som inte omfattas av uppgiftsskyldighet under någon annan punkt i paragraf 4 "Uppgifter i anmälan" i gällande föreskrift. Om ett ämne inte ingår i alla varianterna i en produkthanmälan skall det anges hur många varianter, som ämnet ingår i.
3. Totala antalet varianter som ingår i en produkthanmälan skall anges.
4. För att inte det medelvärde som anges i produkthanmälan skall skilja sig alltför mycket från det viktade medelvärdet (= det medelvärde som beräknas utifrån varje variants verkliga kvantitet) skall en kontroll ske av "känsliga medelvärden". En tumregel skall vara att dessa inte bör avvika mer än $\pm 5\%$. Utredningar har visat att de medelvärden som är "känsliga" framförallt är de värden som har en låg siffra och där ämnet dessutom ingår i ett fåtal varianter.

Om något företag skulle föredra att ange det viktade medelvärdet för samtliga ämnen i en gemensam produkthanmälan i stället för ett medelvärde baserat på produktens totalkvantitet, så är givetvis detta också tillåtet.

Ett exempel på en medelvärdesanmälan bifogas, bilaga 1. Observera att i vissa fall används grupp-beteckningar i exemplet. Vid produkthanmälan måste t ex metallkomplexfärgämne specificeras ytterligare.

Sveriges Färgfabrikanters Förening
Margareta Tannerfeldt

Bilaga 1

Antal varianter: 8 Antal ton: 11

Exempel 3 a Industrifärg

	"Gamla" inter- vall %	Medel- värde %	Råvaror > 5 %	Medel- värde %	Anm
Isobutanol	1-5	2			
Lacknafta	1-5	1			
Xylen	> 30	43			
			alkydharts	36	
			titandioxid	7	
			azofärgämne	2	ingår > 5 % i 2 prod
			metallkomplexfärgämne	1	ingår > 5 % i 2 prod
			bariumsulfat	1	ingår > 5 % i 2 prod
			kalciumpkarbonat	0,4	ingår > 5 % i 1 prod

Exempel 3 b Målerifärg

Antal varianter: 6 Antal ton: 20

Lacknafta	> 30	31			
			kromIIIoxid	1	ingår > 5 % i 1 prod
			järnoxid	2	ingår > 5 % i 1 prod
			titandioxid	4	ingår > 5 % i 2 prod
			linolja	5	
			alkydharts	28	
			kalciump/magnesium- karbonat	13	
			diatoméjord	5	
			talk	0,8	ingår > 5 % i 1 prod
			diklofluorid	0,5	biocid

KEMI

KEMIKALIEINSPEKTIONEN

PRODUKTANMÄLAN

Produktregistret
Box 1384, 171 27 SolnaTel: 08-730 67 30
Fax: 08-735 76 98Faktureringsadress
(om annan än postadress)

För ytterligare
information se
"Hjälp på traven"

1. Den anmälningsskyldige

Företagets namn, postutdelningsadress, postnr och ortnamn		Plats för myndighetens stämpel
2. Kommun	3. Län	
4. Telefonnummer	5. Organisationsnummer	
6. Telefaxnummer	7. Kontaktperson	

8. Produktnamn	9. Antal varianter	10. Artikelnummer	11. Gemensam beteckning/Kit, ange anmälningsnr el produktnamn	12. Om bekämpningsmedel, ange registreringsnummer	13. TINAE-typ	14. Kvantitet
Exempel 3a Industriefärg	8					Ar 1992 11 ton

15. Funktion	16. Statistiskt nr enligt tulltaxan	17. Produktens huvudsakliga användning. Ange användningsområde med Y/O + kod.	18. Om tulltaxenr 28 el 29, uppskattning av fördelningen mellan områdena i procent	19. Om produkten är avsedd att vara tillgänglig för konsumenter för enskilt bruk, markera med K	20. Tilläggstext/riskfras för cancer, allergi eller reproduktionsstörning	21. Hälsosäkerhetsklassificering, ange märkningskategori

Skyldighet att lämna uppgifterna föreligger enligt 12-15 §§ förordningen (1985:835) om kemiska produkter. Samråd enligt 3 § förordningen (1982:668) har ågt rum med Företagens Uppgiftslämnardelegation.

PRODUKTENS SAMMANSÄTTNING

Information finns i broschyren "Hjälp på traven"

ANGE MED ENTYDIGT KEMISKT NAMN/CAS-NUMMER
SAMT HALT:

ÄMNEN SOM BEDÖMS GE PRODUKTEN HÄLSO- ELLER MILJÖ-FARLIGA EGENSKAPER SAMT KONSERVERINGSMEDEL

Ange

- H om ämnet bedömts kunna ge produkten hälsofarliga egenskaper
- M om ämnet bedömts kunna ge produkten miljöfarliga egenskaper
- P om ämnet utgör konserveringsmedel för produkten

Fler än ett alternativ kan anges för varje ämne.

För dessa ämnen anges halter i intervallet 0-1% så noggrant som möjligt.

Halter i övrigt för dessa ämnen får avrundas till närmaste hela procenttal.

ÄMNEN SOM ÄR KÄNT CANCER- ELLER ALLERGIFRAMKALLANDE ELLER FOSTERSKADANDE

ska vart och ett anges, om de inte redan är angivna.

Halter i intervallet 0-1% ska anges så noggrant som möjligt.

Halter i övrigt får avrundas till närmaste hela procent.

ÄMNEN I BILAGAN TILL FÖRESKRIFTEN KIFS 1986:2 OM ANMÄLAN TILL PRODUKTREGISTRET

om de inte redan är angivna.

Ämnen som är markerade med * i bilagan ska alltid redovisas.

Övriga ämnen i bilagan anges om halten är minst en procent av produktens vikt och avrundning får då göras till närmaste hela procent.

ÖVRIGA ÄMNEN

För produkter anmälda under tulltaxenummer 22, 28 eller 29:

Övriga ämnen som inte redan är angivna och sådana föreningar som uppgår till minst en procent av produktens vikt.

För produkter anmälda under övriga tulltaxenummer:

Övriga ämnen som inte redan är angivna och som uppgår till mer än fem viktsprocent.

22. CAS-nr	23. Ingående ämnen	24. H,M,P	25. Halt (viktsprocent)
	Komponenter:		
	Isobutanol (1-5%)	H	2
	Lacknafta (1-5%)	H	1
	Xylen (> 30%)	H	43
	Alkydharts		36
	Titandioxid		7
	Azofärgämne > 5% i 2 varianter		2
	Metallkomplex-färgämne > 5% i 2 varianter		1
	Föreningar: Bariumsulfat > 5% i 2 varianter		1
	Kalciumkarbonat > 5% i 1 variant		0,4

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Blanketten undertecknas av den juridiskt ansvarige personen, i vilken fimateckna.